







(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche

HEAT 3g L 66.50.01 (04)
+ H2 AIRBOX 02













NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 02, AKKUM KV 04




677
278(+50)


(174)
616
(174)
573
964




1423(+50)


Ø200
55
1130(+50)


331
301
210x




687
517


14
(A) 503
266(+50)


210x
80
12
(A) 663
12



HEAT 3g L 66.50.01 (04)
+ H3LE RAM12












5
(A) 509
266(+50)


78
65
667
(A) 681



HEAT 3g L 66.50.01 (04)
+ H3LE RAM15 + H3LE RAM11









HEAT 3g L 66.50.01 (04)
+ H3LE RAM15 + H3LE RAM12









HEAT 3g L 66.50.01 (04)
+ H3LE RAM15 + H3LE RAM13












(A) 506
79
269(+50)


78
65
(A) 667